



Carport & Abris Terrasse
ABRIALU®
Claustra Aluminium
ALUCLOS®



L'aluminium pour passion



ABRIALU®

Carport & abris de terrasse



SIB lance sa nouvelle gamme ABRIALU qui se décline en Carport pour protéger votre véhicule, camping-car et en Pergolas / Abris de Terrasse pour des moments de détente dans votre jardin ou sur votre terrasse.

Cette nouvelle offre vient enrichir la gamme de Portails, Clôtures, Volets et Portes de garage pour profiter pleinement de votre espace vie et valoriser votre habitation.

Solution idéale pour gagner en confort et éviter de coûteux travaux de construction et ne nécessitant aucunes démarches administratives.

Les Pergo



olas & Abris de terrasse





Option éclairage d'ambiance à Leds

Offrez la plus belle des extensions à votre terrasse pour vos moments de détente.



Pergolas & Abris de terrasse SIB


La solution idéale pour prolonger votre habitation sans de coûteux et longs travaux.



Les Carports



Carports **ABRIALU**® l'abri original et durable



Option éclairage
d'ambiance à Leds



Des gouttières alliant
esthétique et efficacité

able pour protéger tout ce que vous voulez



Votre budget ne vous permet pas de construire un garage pour abriter votre véhicule, camping-car, bateau, motos,...

Le Carport Abrialu apporte la réponse sans procédure administrative pour protéger vos biens. Tout en Aluminium, nos Carports sont solides, esthétiques et proposent une solution à votre besoin.



Gouttières équipées de crépines pour un bon écoulement des eaux pluviales



Choisir un Carport SIB c'est :

- Sans entretien
- Montage rapide et facile (1/2 journée à 2 personnes)
- *Ajustable en longueur et hauteur
- Structure aluminium


*Voir tableaux pages 12 et 13

PERGOLAS - ABRIS DE TERRASSES (Hauteur unique 2,00 m / section du poteau 70x70 mm)


ADAPTÉ POUR TERRASSES, VOITURES, MOTOS

| | | Longueur 5.12 m | Longueur 6.38 m | Longueur 7.64 m |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Cote entre poteaux extérieurs 3.78 m | Cote entre poteaux extérieurs 5.04 m | Cote entre poteaux extérieurs 6.30 m |
| Hauteur unique 2.00 m | Largeur 3.00 m Hauteur hors tout 2.54 m | | | |
| | Largeur 3.50 m Hauteur hors tout 2.54 m | | | |
| | Largeur 4.00 m Hauteur hors tout 2.54 m | | | |

2 possibilités de pose :



▲ **Exemple A** - Toit asymétrique
Pose contre mur + 2 ou 3 poteaux




▲ **Exemple B** - Toit symétrique
pose sur 4 à 6 poteaux

Options disponibles



Possibilité d'éclairage



Possibilité de cloisonnement latéral avec les lames de clôtures Alulam®

Toitures disponibles en polycarbonate compact de 5 mm ou en polycarbonate alvéolaire de 16 mm, aspect teinté gris.



Détails des lames Alulam®


Nuancier couleurs 4 teintes au choix

| | Noir sablé RAL 2100S | Gris sablé RAL 2900S | Gris Satiné RAL 7016 | Blanc Satiné RAL 9210 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Carports | X | X | X | X |
| Pergolas & Abris terrasses | X | X | X | X |

CARPORTS (Largeur unique 3,00 m / section du poteau 70x70 mm)

| ADAPTÉ POUR VOITURES, MOTOS | | ADAPTÉ POUR CARAVANES, CAMPING-CAR, BATEAUX | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| Longueur 5.12 m | | Longueur 6.38 m | Longueur 7.64 m | |
| Cote entre poteaux extérieurs 3.78 m | | Cote entre poteaux extérieurs 5.04 m | Cote entre poteaux extérieurs 6.30 m | |
| Largeur unique 3.00 m | Hauteur 2.00 m Hauteur hors tout 2.48 m | | | |
| | Hauteur 2.50 m Hauteur hors tout 2.98 m | | | |
| | Hauteur 3.00 m Hauteur hors tout 3.48 m | | | |

Matériaux, structure et montage




- Structure en Aluminium thermolaqué
- Couverture en Polycarbonate traité anti-UV épaisseur 5 mm ou 16 mm alvéolaire au choix.



- Fixation au sol par platines aluminium.



- Profils aluminium assemblés par visserie inox.




- Récupération des eaux pluviales en extrémité de gouttière intégrée dans les poteaux.

Caractéristiques techniques :

- En toiture profil chevron 60 x 60 mm en H et gouttière autoporteuse 100 x 91 mm avec flasque en extrémité.
- Profils plats de 54 mm pour jonction entre les plaques polycarbonate.
- Poteaux de 70 x 70 mm avec embase en fonderie d'aluminium de 110 x 150 mm. Kit de fixation au sol (goujons Inox).
- Remplissage de la toiture en plaques de polycarbonate teintées gris, traitées anti UV. Plaques compactes de 5 mm d'épaisseur ou plaques Alvéolaires de 16 mm d'épaisseur.
- Fabrication française
- Certification au vent (valeur extrême de 145Km/h) réalisée auprès du CSTB suivant norme NF-EN 1991-1-4.
- Produits aluminium avec labels






Vous êtes bien chez vous.





Nuancier SIB standard

| |  |  |  |
|-----------|---|---|---|
| Claustras | Blanc 9010 | Gris 7006 | Gris 7016 |
| Aluclin | X | X | X |

Nouvelle gamme de Claustras Aluminium **ALUCLOS** déclinée en 4 modèles !

L'aluminium au service de la clôture. Un concept breveté assurant un résultat esthétique immédiat et durable grâce à l'aluminium laqué.

- Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en découpe au laser (voir p. 23).
- Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
- Aluclin ne demande aucun entretien particulier et s'adapte à tous les terrains.




Le claustra largement plus esthétique



ALUCLIN XL[®]



Nuancier SIB standard

| |  |  |  |
|----------|---|---|---|
| Clastras | Blanc 9010 | Gris 7006 | Gris 7016 |
| Aluclin | X | X | X |

L'aluminium au service de la clôture.

Avec son aspect lames larges très tendance **ALUCLIN XL** assure un effet esthétique garanti et durable grâce à l'aluminium laqué.

- Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en découpe au laser (voir p. 23).
- Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
- Aluclin XL ne demande aucun entretien particulier et s'adapte à tous les terrains.

Hauteur ajustable et une touche d'originalité



Option : lame translucide



Option : lames bois



Option : lames bulles de savon

té en plus !

ALULAM[®]

**Nouveauté : remplissage
avec lames décoratives !**



Option : lames avec Leds intégrés

Nuancier SIB standard

| |  |  |  |  |  |
|----------|---|---|---|---|---|
| Clastras | Blanc 9210 | Gris 7016 | Bronze | Vert 6005 | Bleu 5003 |
| Alulam | X | X | X | X | X |

Protégez vous des regards indiscrets avec ALULAM[®]

L'aluminium au service de la clôture. Un concept breveté assurant un résultat esthétique immédiat et durable grâce à l'aluminium laqué.

- Fini les regards indiscrets, vous ajustez vos clâtures à la hauteur désirée en fonction de vos besoins.
- Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en découpe au laser (voir p. 23).
- Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
- Alulam ne demande aucun entretien particulier et s'adapte à tous les terrains.

Composez vos claustras à votre gré !



ALUTRESS®



Nuancier SIB standard

| |  |  |  |  |  |
|-----------|---|---|---|---|---|
| Claustras | Blanc 9210 | Gris 7016 | Bronze | Vert 6005 | Bleu 5003 |
| Alutress | X | X | X | X | X |

L'aluminium au service de la clôture. Un concept breveté assurant un résultat esthétique immédiat et durable grâce à l'aluminium laqué.

- Fini les regards indiscrets, vous ajustez vos claustras à la hauteur désirée en fonction de vos besoins.
- Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en découpe au laser (voir p. 23).
- Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
- Alutress ne demande aucun entretien particulier et s'adapte à tous les terrains.

ALUCLOS en détail

Remplissage lames déco

N°4-1 - Lame bois


N°4-2 - Lame ellipse

N°4-3 - Lame ondulation

N°4-4 - Lame bulles de savon

N°4-5 - Lame translucide

N°4-6 - Lame avec Led




Remplissage des panneaux tôle aluminium avec découpe laser



5.1



5.2



5.3

- N°5-1 - Panneau bambou
- N°5-2 - Panneau bulle
- N°5-3 - Panneau labyrinthe
- N°5-4 - Panneau spirale
- N°5-5 - Panneau spirale centrale



Couvertine pour claustras : profil aluminium plié, teinte assortie à la clôture.




5.4



5.5

Les combinaisons d'assemblage possibles

- 1- Pose dans l'axe du poteau,
- 2- Pose avec un renvoi à 45°,
- 3- Pose avec un renvoi à 90°,
- 4- Pose au sol ou sur muret avec platine
- 5- Platine orientable pour pose sur muret incliné, arrondi ou chaperon



Angle réglable de 0 à 90°



4



5



Angle réglable de 0 à 45°



Platine à visser pour claustras de 1800 mm.

Les finitions

- 6- Embout de poteau en polycarbonate,
- 7- Parclose de finition.



6



7

Options disponibles



Raccordement sur poteaux avec parclose spéciale.

EXCLUSIVITE
ALUCLOS



Clôture avec portillon Aluclos intégré

Découvrez nos catalogues !



Découvrez notre espace internet sur : www.sib-europe.com



Retrouvez toutes les vidéos Aluclos. Les nouveautés, le carport et la pergola Abrialu, la clôture Alulam...



Découvrez également notre chaîne You Tube !



Finitions, labels & garanties



L'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans*.

*Voir conditions générales




L'aluminium pour passion

210 route de Gautreau - B.P. 32 - 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
Fax : 02 51 65 23 74

e-mail : sib@sib-europe.com - www.sib-europe.com

S.A.S SIB au capital de 10.000.000 Euros - RCS La Roche-sur-Yon N° 508 734 480



Création Graphique Bleu Com' Cédric - www.bleucomcentre.com - RCS ANGERS 437 835 083 000 14 - Juillet 2014 - Crédit photo Fabrice© - J.J. Bernier© - Illustrations et photos non contractuelles



Carport & Abris Terrasse
ABRIALU®
Claustra Aluminium
ALUCLOS®



L'aluminium pour passion