

Nouveauté 2014



Nouveaux volets
battants à lames
orientables



L'aluminium pour passion

Nouveaux volets à lames orientables SIB, un VRAI PLUS pour votre confort



Les nouveaux volets à lames orientables assurent une occultation parfaite en position fermée même en plein jour grâce aux joints brosse présents sur chaque lame.



Volet ajouré avec lames extrudées de 47 x 10. Cadre volet de 80 x 33 avec moulure.

Les détails qui font la différence !

Les volets persiennés sont composés d'une structure avec assemblage mécanique et équerre d'assemblage interne assurant une parfaite finition de la coupe d'onglet et une très grande rigidité des cadres. Remplissage par lames ajourées favorisant le passage d'air. Possibilité de modèles semi-ajourés avec complément d'un panneau sandwich de 30 mm.

Fermeture par espagnolette «romantique» tout en aluminium laqué, noir, blanc ou à la teinte du volet. Arrêt «Marseillais», tête de bergère ou à bascule sur demande.

Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.

Produits conformes à la norme CE NF-EN 13281.

Informations techniques volets persiennés

- 1- Finition extérieure à coupe d'onglet affleurante.
- 2- Finition intérieure à coupe d'onglet avec moulure.
- 3- Equerre d'assemblage avec fixation mécanique pour plus de rigidité.
- 4- Crochet espagnolette en aluminium.
- 5- Supports de lames orientables disponibles uniquement en blanc ou noir assortis aux accessoires.



Volets battants semi-persiennés ajourés / persiennés ajourés

Semi-persienné ajouré

Persienné ajouré


Hestia



Athena



Astéria



Lames verticales 85 mm



Rainurage horizontal 85 mm




Aération

Lames persiennées (coupe verticale)

Les accessoires



Espagnolette «Romantique» avec crochets haut et bas



Extérieur

Intérieur

Joint d'étanchéité
Dormant Précadre rénovation



Dardène



Penture



Arrêt à bascule



Arrêt marseillais



Arrêt tête de bergère

Accessoires en option

Barre de sécurité, (nous consulter).



Arrêt stop box



Serrure 2 points



Crochet crémaillère



Arrêt en tableau





Nuanciers de couleurs

Nuancier SIB standard 13 couleurs



Remplissage	*Blanc 9210 Satiné	*Ivoire 1015 Satiné	*Bronze Satiné	*Vert 6009 Givré	Bleu 5023 Satiné	Vert 6021 Satiné	*Bordeaux 3004 Satiné	Noir 2100 Sablé	*Gris 7016 Givré	Noir 9005 Givré	Bleu Canon	*Gris 2900 Sablé	Vert 6005 Givré
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Coloris optionnels N°1



Coloris optionnels N°2



Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace la chromatisation trop polluante.

* Couleur tenue en stock
Finition satinée avec 30% de taux de brillance



Finition chêne miel sur les volets battants. Couleurs avec plus-value.

Finitions, labels & garanties





L'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualmarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans*. En complément de la palette de couleurs préférentielles, sont disponibles sur demande des teintes d'aspect lisse suivant la gamme RAL. Teintes d'aspect sablé sur demande.



*Voir conditions générales

Découvrez notre espace internet sur : www.sib-europe.com



Découvrez nos catalogues !



Cachet de votre revendeur SIB



L'aluminium pour passion

210 route de Gautreau - B.P. 32 - 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE

Fax : 02 51 65 23 74

e-mail : sib@sib-europe.com - www.sib-europe.com

S.A.S SIB au capital de 10.000.000 Euros - RCS La Roche-sur-Yon N° 508 734 480

