

Nouveauté 2014



# Totem boîte aux lettres



L'aluminium pour passion

# NOUVEAU ! Totem pour boîte



**Un «Totem» pour boîte aux lettres disponible à la teinte de votre portail et de votre clôture.**

## Informations techniques

- Structure aluminium constituée de profils issus des gammes Contemporaine, Citadine & Tradition.
- Remplissage : planches aluminium de 225 mm de haut pour les modèles Contemporain et Citadine, barreaudage pour la gamme Tradition.
- Boîte aux lettres en tôle d'acier électrozinguée avec traitement anti-corrosion et thermolaquage de finition. Dimension de la boîte L 284 x H 284 x P 390 mm. Entrée double-face par barillet à clé.



Façade avant



Façade arrière



# Boîte aux lettres

## Gamme Contemporaine



**Descriptif :**

Montants : 100 x 60 mm  
Traverses : 100 x 40 mm  
Largeur : 488 mm hors tout  
Hauteur(1) : 1000 à 2000 mm

<sup>(1)</sup>Scellement compris de 400 mm


## Gamme Citadine



**Descriptif :**

Montants : 80 x 50 mm  
Traverses : 70 x 35 mm  
Largeur : 488 mm hors tout  
Hauteur(1) : 1000 à 2000 mm

## Gamme Tradition



**Descriptif :**

Montants : 50 x 50 mm  
Traverses : 40 x 25 mm  
Largeur : 388 mm hors tout  
Hauteur(1) : 1000 à 2000 mm




## Boîte aux lettres à encastrer dans le remplissage

Comprenant :

Une boîte aux lettres format L 284 x H 284 x P 390 mm

1- Contre-cadre

2- Ensemble tube 20 x 20 mm avec console de soutien





# Nuanciers de couleurs

## Nuancier SIB standard 13 couleurs



Remplissage	*Blanc 9210 Satiné	*Ivoire 1015 Satiné	*Bronze Satiné	*Vert 6009 Givré	Bleu 5023 Satiné	Vert 6021 Satiné	*Bordeaux 3004 Satiné	Noir 2100 Sablé	*Gris 7016 Givré	Noir 9005 Givré	Bleu Canon	*Gris 2900 Sablé	Vert 6005 Givré
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



**Protégeons l'environnement**  
La conversion au Zirconium remplace la chromation trop polluante.

### Coloris optionnels N°1



### Coloris optionnels N°2



\*Couleur tenue en stock  
Finition satinée avec 30 % de taux de brillance

## Finitions, labels & garanties




L'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans\*. En complément de la palette de couleurs préférentielles, sont disponibles sur demande des teintes d'aspect lisse suivant la gamme RAL. Teintes d'aspect sablé sur demande.



\*Voir conditions générales

Découvrez notre espace internet sur : [www.sib-europe.com](http://www.sib-europe.com)



Découvrez nos catalogues !



Cachet de votre revendeur SIB



L'aluminium pour passion

210 route de Gautreau - B.P. 32 - 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE

Fax : 02 51 65 23 74

e-mail : [sib@sib-europe.com](mailto:sib@sib-europe.com) - [www.sib-europe.com](http://www.sib-europe.com)

S.A.S SIB au capital de 10.000.000 Euros - RCS La Roche-sur-Yon N° 508 734 480

