EXTRAIT

de

Collection

2022 • 2023

Portails • Clôtures • Garde-corps • Pergolas • Carports • Fermetures

50 ANS D'EXCELLENCE

SIB

L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE

Pour la gamme Optimo (portails et clôtures), les claustras et les abris, se référer aux pages correspondantes.

Avec sa palette de 23 couleurs, SIB vous invite à donner libre court à vos envies créatives. Claire ou intense, sobre ou acidulée, classique ou tendance... À vous de trouver la couleur qui vous ressemble !

En option : Nuanciers RAL FUTURA

Retrouvez les nuanciers SIB sur notre site internet.
www.sib-europe.com

Portails, clôtures, brise-vues, garde-corps, pergola, fermetures

Nuancier standard *(non contractuel)*

Blanc 9016 satiné

Ivoire 1015 satiné

Bronze 8019 texturé

Rouge pourpre 3004 texturé

Vert 6009 texturé

Vert 6005 texturé

Vert 6021 texturé

Bleu 5003 texturé

Bleu canon métallisé

Bleu 5023 texturé

Bleu 5014 texturé

Gris 7016 texturé

Gris 2900 sablé

Gris 7039 texturé

Gris beige 7006 texturé

Gris 9007 texturé

Gris 9006 texturé

Gris 7022 texturé

Gris 7037 texturé

Rouille mars

Marron 8014 texturé

Noir 2100 sablé

Noir 9005 texturé

Portails, portillons & clôtures

LES MODERNES

SIGNATURE P·4

Le portail sur-mesure, la personnalisation sans limite

QUADRA P·13

Design minimaliste et lignes épurées

OPTIMO P·17

Des modèles standards pour tous les budgets

LES CLASSIQUES

CONTEMPORAINE P·20

Des designs intemporels pour tous les extérieurs

CITADINE P·20

Quand le raffinement et l'élégance traversent les époques

LES TRADITIONS

TRADITION P·25

Le charme du fer forgé, la résistance de l'alu

GAMME SIGNATURE

Portail ARIAL C 255 - Décor Herbage

Avec le portail Arial, soignez l'originalité de votre entrée en choisissant des décors verticaux parmi les nombreux décors de la gamme.

Portail ORIGIN C 255

Un design épuré et un remplissage plein (lames de 250 mm, 170 mm ou lames brise-vent), le modèle Origin est le plus plébiscité.

Tous nos portails de la gamme Signature sont disponibles en version battante, coulissante avec au choix :
- l'ouverture **manuelle** ;
- l'ouverture **motorisée avec télécommande**

Pour répondre à toutes les contraintes, les coulissants Signature existent aussi avec les options suivantes (Voir pages 6-7) :
- **portillon intégré**
- **vantaux antagonistes**
- **autoportant**
- **téléscopique**

Portail et portillon CIRCO 255 - Décor tôle perforée ronds

Choisissez les décors en biais pour apporter une touche d'originalité à votre portail.

Portail TAHOMA C 255 - Décor Maille

Ici en version télescopique, avec le portail TAHOMA C, jouez l'asymétrie.

Portail NORDICA 255 - Décor Labyrinthe

Optez pour un décor horizontal pour conserver l'esthétisme du modèle Origin tout en apportant une touche d'originalité à votre entrée.

Besoin d'inspiration?
Découvrez plus de modèles sur notre photothèque (accessible via votre installateur).

SIGNATURE, UNE GAMME
DE COULISSANTS POUR TOUTES LES SITUATIONS

Le coulissant avec **portillon intégré**

Système SIB S Breveté

Portail ORIGIN C255

Portail TAHOMA C255 décor futuriste

Le portail coulissant avec portillon Intégré est une solution si on ne peut pas créer de seconde ouverture pour un portillon et que l'on souhaite éviter d'ouvrir son portail a chaque sortie piétonne.
Inutile de se déplacer avec la télécommande ou d'attendre l'ouverture automatique du portail pour rentrer chez soi !
Son système breveté de verrouillage du coulissant au sol est unique et se démarque par l'absence de seuil au passage du portillon.

Le coulissant **téléscopique**

Portail TAHOMA C 255

Décor tôle lisse



Composé de deux panneaux coulissants escamotables, dont le premier vient entraîner le second et **qui se superposent lors de l'ouverture**, le portail télescopique SIB est idéal pour une parfaite optimisation de l'espace.

Il permet ainsi de répondre au plus grand nombre de demandes de portails coulissants avec un refoulement réduit (largeur de refoulement divisée par 2).

Disponible sur certains modèles, demandez conseil à votre installateur SIB

Portail TAHOMA C 255

Décor Maille

Le coulissant à **vantaux antagonistes**

Portail ORIGIN C255

Le portail coulissant antagoniste, ou face à face, est composé de deux portails battants transformés en coulissants, de largeur égale ou inégale, qui coulissent l'un en face de l'autre. **L'ouverture se veut centrale** et la tenue de l'ensemble est assurée par un sabot de maintien en inox breveté SIB.

Le coulissant **autoportant**

Portail ARIAL C 255

Décor Tôle perforée bulles de savon

Le système autoportant permet de pallier différents inconvénients qui étaient insolubles jusqu'à ce jour avec les portails coulissants traditionnels. Cette technologie **évite tout obstacle à votre entrée**, vous pouvez désormais laisser libre cours à votre imagination pour vos revêtements de sol.
Ce système est adaptable aux différentes formes de portails en privilégiant prioritairement **la robustesse, la fiabilité et l'esthétique.**



Dimensions, remplissage, décors...
SIGNATURE S'ADAPTE À VOS ENVIES !

Créez votre portail idéal sur le configurateur SIB

1 Lames de remplissages



Choisissez la dimension des lames :

Ⓐ Lame brise-vent de 150 x 25 mm :
Combine occultation extérieure et circulation d'air pour réduire la prise au vent.
Ⓑ Lame de 170 x 18 mm
Ⓒ Lame de 255 x 18 mm

Choisissez le sens des lames :

Horizontal

Vertical



Sélectionnez le type de remplissage :

Plein

Persienné

Ajouré

2 Zones de décor (facultatif)

Choisissez le nombre de zones de décor et leurs emplacements. Elles peuvent être verticales, en biais ou horizontales.


Arial 255


Circo 255


Mistral 255 M


Nordica 255 M


Vazari 255


Mandinga 255


Corsiva 255

Santor 255 M


Caladea


Tramontane


Zéphir

3 Types de décor (facultatif)

Si vous souhaitez un décor, faites votre choix parmi nos différentes options.
Retrouvez-les en détail sur www.sib-europe.com

Tôle perforée et découpe laser



Décors alu et panneaux Design

Décors pierre, vitrés, LEDS, ...

4 Choisissez votre ou vos coloris sur le nuancier SIB en page 2.

Portails battants

Récapitulatif de la gamme Signature



Origin 255 / Origin 170 / Origin brise-vent [1]
Origin 255 vertical / Origin 170 vertical /
Origin brise-vent vertical



Arial 255 / Arial 170 / Arial brise-vent
Arial 255 vertical / Arial 170 vertical /
Arial brise-vent vertical



Aster 255 / Aster 170 / Aster brise-vent
Aster 255 vertical / Aster 170 vertical /
Aster brise-vent vertical



Tahoma 255 / Tahoma 170 / Tahoma brise-vent [1]
Tahoma 255 vertical / Tahoma 170 vertical /
Tahoma brise-vent vertical



Times 255 / Times 170 / Times brise-vent [1]
Times 255 vertical / Times 170 vertical /
Times brise-vent vertical



Mandinga 255 / Mandinga 170 /
Mandinga brise-vent



Corsiva 255 / Corsiva 170 / Corsiva brise-vent



Circo 255 / Circo 170 / Circo brise-vent



Vazari 255 / Vazari 170 / Vazari brise-vent [1]



Canela 255 / Canela 170 / Canela brise-vent [1]



Nordica 255 (M ou H)
Nordica 170 (M ou H)



Calibri 255 (M ou H)
Calibri 170 (M ou H)



Santor 255 (M ou H)
Santor 170 (M ou H)



Verdana 255 (M ou H)
Verdana 170 (M ou H)



Mistral 255 (M ou H)
Mistral 170 (M ou H)



Arial Mixte
150 V (gauche) / 150 H (droite)



Aster Mixte
150 V (gauche) / 150 H (droite)



Caladea
(tôles perforées et découpes laser
spécifiques possibles)



Lucida 1
150 V (haut) / 150 V (bas)



Lucida 2
150 V (haut) / 255 V (bas)



Lucida 3
150 V (haut) / 170 V (bas)



Lucida 4
150 H (haut) / 150 H (bas)



Lucida 5
150 H (haut) / 255 H (bas)



Lucida 6
150 H (haut) / 170 H (bas)

(1) Si le remplissage lames brise-vent > 2000 mm, montant supplémentaire
(2) Si portail largeur > 4250 mm, 1 montant intermédiaire



Tramontane [2]
100 H ou 250 H



Zéphir [2]
100 H ou 250 H (haut)
85, 170, 255 ou brise-vent (bas)

LÉGENDES

EMPLACEMENT DU DÉCOR	REMPLISSAGE		
M = décor milieu H = décor haut	Lames de 255 x 18 mm	Lames de 170 x 18 mm	Lames brise-vent 150 x 25 mm

Portails coulissants



*Origin C 255 / Origin C 170 /
Origin C brise-vent(1)
Origin C 255 vertical / Origin C 170 vertical /
Origin C brise-vent vertical



*Arial C 255 / Arial C 170 / Arial C brise-vent(1)
Arial C 255 vertical / Arial C 170 vertical /
Arial C brise-vent vertical



*Aster C 255 / Aster C 170 / Aster C brise-vent(2)
Aster C 255 vertical / Aster C 170 vertical /Aster
C brise-vent vertical



*Tahoma C 255 / Tahoma C 170
Tahoma C 255 vertical /
Tahoma C 170 vertical
Tahoma C brise-vent vertical



*Times C 255 / Times C 170 /
Times C brise-vent(3)
Times C 255 vertical / Times C 170 vertical /
Times C brise-vent vertical



*Mandinga C 255 / Mandinga C 170 /
Mandinga C brise-vent(1)



Corsiva C 255 / Corsiva C 170



Circo C 255 / Circo C 170



Vazari C 255 / Vazari C 170



Nordica C 255 (M ou H)
Nordica C 170 (M ou H)



Calibri C 255 (M ou H)
Calibri C 170 (M ou H)



Santor C 255 (M ou H)
Santor C 170 (M ou H)



Verdana C 255 (M ou H)
Verdana C 170 (M ou H)



Mistral C 255 (M ou H)
Mistral C 170 (M ou H)



Caladea C
(tôles perforées et découpes laser
spécifiques possibles)



Arial C Mixte
150 V (gauche) / 150 H (droite)



Aster C Mixte
150 V (gauche) / 150 H (droite)



*Lucida C - 1
150 V (haut) / 150 V (bas)



*Lucida C - 2
150 V (haut) / 255 V (bas)



*Lucida C - 3
150 V (haut) / 170 V (bas)

*Lucida C - 4
150 H (haut) / 150 H (bas)

*Lucida C - 5
150 H (haut) / 255 H (bas)



*Lucida C - 6
150 H (haut) / 170 H (bas)



Tramontane C (4)
100 H ou 250 H



Zéphir C (4)
100 H ou 250 H (haut)
85, 170, 255 ou brise-vent (bas)

(1) Si le remplissage lames brise-vent > 2000 mm, montant supplémentaire
(2) impossible si le portail > 5000 mm
(3) impossible si le portail > 4000 mm
(4) si portail largeur > 2500 mm, 1 montant intermédiaire
> 4250 mm, 2 montants intermédiaires
* Modèles réalisables en autoportant

Les décors
Estampe

13 modèles originaux brevetés SIB
pour des extérieurs à l'ambiance unique !

Parmi ces 13 décors, 7 sont déclinables
en horizontal pour les portails et clôtures
Signature.

Décor **Herbage**

Décor **Éventail**

Décor **Alchimie**

Décor **Fréquence**

Décor **Épi de blé**

Décor **Horizon**

Décor **Futuriste**

Décor **Tropical**

Décor **Dispersion**

Décor **Illusion**

Décor **Envolée**

Décor **Variation**

Décor **Tribal**

LES CLÔTURES
DE LA GAMME SIGNATURE

Clôture HELVETICA CL 255 avec décor Bulles de savon

Sans traverse haute et basse, la clôture Helvetica propose un design véritablement épuré. Disponible avec la lame de 255 mm, 170 mm, 85mm et brise-vent.

Pour une parfaite harmonie de votre entrée, choisissez une ***clôture assortie à votre portail*** et/ou votre portillon !

NORDICA CL 255
avec décor maille
et traverses haute et basse
Votre clôture Nordica est parfaitement assortie à votre portail.

Pour encore plus de personnalisation, la clôture Helvetica peut être agrémentée de décors en découpe laser, horizontaux ou verticaux.

Coordonnés aux décors proposés sur les portails de la gamme Signature et les brise-vues Estampe, ces options permettent une parfaite harmonisation de votre extérieur !

GAMME QUADRA

Portail B8

Portail B6 · Moteur intégré Mi24

Les modèles Quadra B7/C7 et B8/C8 mixent remplissages horizontal et vertical pour encore plus d'originalité.

Tous nos portails de la gamme Quadra sont disponibles en version battante ou coulissante avec au choix :
- l'ouverture **manuelle** ;
- l'ouverture **motorisée avec télécommande**.

Récapitulatif de la gamme Quadra

Choisissez parmi 3 designs :
selon la hauteur souhaitée, votre portail, portillon ou clôture sera composé de 2 ou 3 caissons horizontaux de hauteur identique.

	Quadra B6	Quadra B7	Quadra B8
2 caissons si hauteur : < 1440 mm			
3 caissons si hauteur : ≥ 1440 mm à 2000 mm			

	Quadra C6	Quadra C7	Quadra C8
2 caissons si hauteur : < 1440 mm			
3 caissons si hauteur : ≥ 1440 mm à 2000 mm			

Découvrez la gamme Quadra *DESIGN*

Choisissez parmi 5 ensembles de couleurs

Notre inspiration ? Nourrir une réflexion globale autour de la couleur, enrichir la gamme Quadra en apportant une réponse supplémentaire et ainsi créer des compositions qualitatives, inspirantes, élégantes et en accord avec les lignes épurées et contemporaines qui la caractérisent.

JBB .conseil

AGENCE DE DESIGN

Noir d'ombre, Noir de gris, Noir de bleu et Noir de vert, profils, cadre, clips et oreilles de gonds sont **laqués en noir 9005 texturé**. Ceux du modèle Claire de Nude sont **laqués en blanc 9016 satiné**.

Noir d'OMBRE

NO 9005 7022

NO 3 caissons

NO 7022 9016

Noir de GRIS

NG 9005 7037

NG 3 caissons



NG 7037 9006

Noir de BLEU

NB 9005 5003

NB 3 caissons



NB 5003 9007

Noir de VERT

NV 9005 6005

NV 3 caissons

NV 6005 9007

Claire de NUDE



CN 7044 9002



CN 3 caissons



CN 9002 9016

LES CLÔTURES
DE LA GAMME QUADRA

Besoin d'inspiration?
Découvrez plus de modèles sur notre photothèque (accessible via votre installateur).

Clôture QUADRA CL 1

Pour un alignement parfait avec votre portail, la clôture CL 1 est disponible avec un, deux ou trois caissons.

*Le remplissage plein des clôture de la gamme Quadra vous permet de **vous protéger des regards indiscrets.***

Clôture QUADRA CL 2

Jouez sur l'alternance de caissons horizontaux et verticaux en cohérence par exemple avec un portail C7/B7 ou C8/B8

GAMME OPTIMO

Portail Phénix C

Portail Orion
Lames persiennées

Tous nos portails de la gamme Optimo sont disponibles en version battante ou coulissante avec au choix :
- l'ouverture **manuelle** ;
- l'ouverture **motorisée avec télécommande**.

Optimo est disponible dans 5 coloris au choix : gris 7016 texturé, gris 2900 sablé, gris 9007 texturé, blanc 9016 satiné et noir 2100 sablé.

Récapitulatif de la gamme Optimo

Modèles pleins - Lames larges (en standard ou hors standard)



Phénix



Phénix C

Modèles ajourés - Lames ajourées (hors standard uniquement)



Andromède



Andromède C

Modèles mixtes (hors standard uniquement) :

soubassement plein / partie haute ajourée



Hercule



Hercule C

Modèles persiennés - Lames persiennées (en standard ou hors standard)



Orion

Orion C

LES CLÔTURES
DE LA GAMME OPTIMO

Créez votre ensemble portail & clôture sur le configurateur SIB

Clôture Andromède CL

Redécouvrez la gamme Optimo de SIB !
Alliant l'esthétisme d'un design moderne et les performances techniques de l'aluminium, les clôtures de la gamme Optimo sont idéales pour embellir votre habitat.

Clôture Phénix CL

LES CLASSIQUES

Portail MONTEVIDEO C • Gamme Citadine

Disponible en gamme Contemporaine · Modèle CENDRARS C.
Un modèle semi-ajouré qui mixe barreaudage (60 ou 75 au choix) et lames de 85 x 18.



Portail RIMBAUD • Gamme Contemporaine

Disponible en gamme Citadine · Modèle MARACAIBO
Des lignes droites et un remplissage plein pour ce modèle très plébiscité.

Tous nos portails classiques sont disponibles en version battante ou coulissante avec au choix :

- l'ouverture **manuelle** ;
- l'ouverture **motorisée avec télécommande**.

2 GAMMES POUR S'ADAPTER A TOUS VOS PROJETS

GAMME **CONTEMPORAINE**



Assemblages tenons-mortaises

Chapeau portail coulissant

Chapeau doucine portail battant

Renfort pour automatisme

GAMME **CITADINE**



Assemblages tenons-mortaises

Chapeau portail coulissant

Chapeau doucine portail battant

Renfort pour automatisme

LES PLUS PRODUIT

- La gamme **Contemporaine** : idéale pour les grandes dimensions (au-delà de 4 mètres de long)
- La gamme **Citadine** : design affiné et arrondi
- Assemblage mécanique tenons et mortaises assurant **une excellente rigidité.**
- **Design intemporel**
- Accessoires en inox pour plus de **fiabilité et robustesse**.

Récapitulatif des modèles Classiques

Portails battants pleins



G	MODÈLE
❖	■ Diderot ● Renard



G	MODÈLE
❖	■ Rimbaud ● Prévert
★	■ Maracaibo ● Cordoba



G	MODÈLE
❖	▲ Cohen
★	▲ Trujillo



G	MODÈLE
❖	■ Saint-Bris ● Lafayette
★	■ Baranquilla ● Goiania



G	MODÈLE
❖	■ De Nerval ● De Vigny
★	■ Fortaleza ● Iquitos



G	MODÈLE
❖	■ La Fontaine ● Courteline
★	■ Coquimbo ● Concepcion



G	MODÈLE
❖	■ Bernanos ● Flaubert



G	MODÈLE
❖	▲ Fleuriot



G	MODÈLE
❖	■ Hugo ● Verlaine



G	MODÈLE
❖	■ Dumas ● Giono



G	MODÈLE
❖	■ Duhamel ● Eluard



G	MODÈLE
❖	■ Druon ● Verne
★	■ Arequipa ● La Paz

Portails battants semi-ajourés



G	MODÈLE
❖	■ Cendrars ● Aragon
★	■ Montévidéo ● Quito



G	MODÈLE
❖	■ Ronsard ● Proust
★	■ Valparaiso ● Natal



G	MODÈLE
❖	■ Rousseau ● Cocteau
★	■ Santiago ● Recife



G	MODÈLE
❖	■ Genevoix ● Pagnol
★	■ Panama ● Cali



G	MODÈLE
❖	■ Cesbron ● Aymé
★	■ Bogota ● Manaus



G	MODÈLE
❖	■ Sévigné ● Voltaire



G	MODÈLE
❖	■ Sand ● Ionesco



G	MODÈLE
❖	■ Daudet ● Claudel



G	MODÈLE
❖	▲ Sartre
★	▲ Descartes

Portails battants semi-ajourés



G	MODÈLE
❖	● Mallarmé



G	MODÈLE
❖	● Châteaubriand



G	MODÈLE
❖	● Troyat



G	MODÈLE
❖	● Achard



G	MODÈLE
❖	■ Blondel



G	MODÈLE
❖	■ Bourdigné

Portails battants ajourés



G	MODÈLE
❖	■ Vian
★	■ Caracas



G	MODÈLE
❖	■ Bazin



G	MODÈLE
❖	■ Ségur
★	■ Callao



G	MODÈLE
❖	■ Colette
★	■ Cuzco



G	MODÈLE
❖	■ Mauriac



G	MODÈLE
❖	■ Zola

Portails coulissants



G	MODÈLE
★	■ Lima



G	MODÈLE
❖	▲ Fleuriot C
★	▲ Buenos Aires



G	MODÈLE
❖	■ Bernanos C ● Flaubert C
★	■ Santa Fé ● Arica



G	MODÈLE
★	■ Formoza



G	MODÈLE
★	▲ La Plata



G	MODÈLE
❖	■ Cendrars C ● Aragon C
★	■ Montévidéo C ● Quito C



G	MODÈLE
❖	■ Vian C
★	■ Caracas C

Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle en particulier. Les ossatures étant spécifques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.

LÉGENDES ICÔNES PORTAILS

GAMME / STRUCTURE LAMES	REMPLISSAGE	
❖ Contemporaine	■ Vertical	▲ Horizontal
★ Citadine	● Fougères	85x18
Barreaudages :	75x18 ou 100x18	Contemporaine
	75x18 ou 60x18	Citadine

Gamme contemporaine coulissants : tous modèles disponibles en autoportant, seuls les 3 modèles pleins sont possibles en version télescopique

LES CLÔTURES

DES GAMMES CONTEMPORAINE & CITADINE

SABARIA 250
Pour ne plus avoir à choisir entre clôture ajourée ou lames larges,
SIB a développé une nouvelle version de sa clôture Sabaria. Disponible aussi en lames de 100

*Remplissages pleins ou ajourés, horizontaux, verticaux ou en fougères ; différentes largeurs de lame ou de barreaux…**votre clôture aura son esthétique assortie** à celle de votre portail gamme Contemporaine ou Citadine.*

Clôture LIVERPOOL
Lame alu 100 x 18 mm

LES TRADITIONS

Portail CLIGNANCOURT & clôture TUILERIE

Options Goutte d'eau et traverse supplémentaire

Le côté semi-ajouré du portail Clignancourt permet de conserver de la luminosité.
Le design en chapeau de gendarme apporte une touche d'élégance à l'ensemble.

Portail MOLITOR avec vantaux inégaux · *Option Goutte d'eau*

Idéal pour se protéger des regards indiscrets, le festonnage du portail Molitor se caractérise par des finitions soignées.

Tous nos portails classiques sont disponibles en version battante ou coulissante avec au choix :
- l'ouverture **manuelle** ;
- l'ouverture **motorisée avec télécommande**.

Portail AUBERVILLIERS

Options Volutes avec fers de lance, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne.

Version festonnée du Clignancourt, le portail Aubervilliers apporte un degré supplémentaire d'intimité.

Portail LA CHAPELLE · *Options Goute d'eau, feuille d'automne et rosace.*

Les rosaces et la traverse supplémentaire avec ronds feuilles d'automne renforcent la ressemblance avec la ferronnerie d'art.

Portail & portillon PANTIN · *Options Volutes avec fers de lance, et moulures en partie basse.*

Sobriété pour ce best-seller, le portail Pantin, avec ses lignes parfaitement ajustées à son environnement.

Récapitulatif des modèles Tradition

Portails battants


Molitor


Bastille


Goncourt


Aubervilliers


Asnières


Pantin


La Chapelle


Hoche


Clignancourt


Charenton


Saint-Mandé


Sèvre


Orléans


Choisy

Belleville


Courcelles


Billancourt


Malakoff

Châtelet


Alésia

Portails battants

* Pour ces modèles, les barreaux seront obligatoirement débordants.


Lilas


Bagnolet


Gentilly*


Varennes*


Concorde*


Dauphine*


Ivry*


Wagram


Vaugirard

Portails coulissants


Molitor C


Passy


Pantin C


Dorée


Choisy C


Montrouge


Gentilly C


Champerret

Besoin d'inspiration?
Découvrez plus de modèles sur notre photothèque (accessible via votre installateur).

LES CLÔTURES
DE LA GAMME TRADITION

Clôture TUILERIE
Option fleurs de Lys

Clôture ÉTOILE
Options fleurs de Lys et volutes en haut, fers de lance au milieu

Clôture TUILERIE AVEC FESTONNAGE
Option fleurs de Lys

LES ACCESSOIRES SIB

Des détails qui font la différence

Des accessoires en fonderie d'inox,
résistants et à l'épreuve du temps

La visserie et les accessoires sont réalisés en fonderie d'acier inoxydable, assurant une excellente résistance à la corrosion et une qualité constante au fil du temps. Soumis à de fortes contraintes mécaniques, ceux-ci sont sélectionnés avec tout autant de soin que les pièces principales de nos produits, à l'image des vantaux, des portes ou des volets. Chaque élément est minutieusement choisi pour sa robustesse et sa durée de vie.

Nos portails, clôtures et autres aménagements extérieurs sont assemblés mécaniquement par tenons et mortaises, garantissant une grande fiabilité. Ce concept vous permet de remplacer aisément un élément, en cas d'accident, à moindre coût puisque le retour en usine n'est pas nécessaire.

Sabot inox pour portail manuel

Sabot inox pour portail automatique

Gond inox à scellement chimique

Galet à gorge carré

Des finitions pensées
pour un rendu parfait

Serrure électrique de sol au coloris du portail

Pinceaux de retouche

Pour un rendu sans fausse note, pensez à commander votre boîte aux lettres, boîte à colis ou votre numéro de rue avec votre portail !

Différentes options de finitions vous sont proposées, avec un grand nombre de teintes et de décors pour rendre chaque projet unique.

Gage de qualité, l'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Tous les accessoires composant nos produits sont d'une très grande discrétion et parfaitement intégrés : par exemple, la crémaillère est intégrée dans le profil et laquée à la teinte de nos portails coulissants.

La fabrication est réalisée à la main, sur mesure et sans soudure dans notre atelier en France, vous garantissant des produits d'exception aux finitions haut de gamme.

CONFORT & SÉCURITÉ

Faites le choix du portail motorisé

Le portail motorisé est un vrai gain de confort au quotidien : qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit, plus besoin de descendre de votre véhicule pour rentrer chez vous !

SIB vous propose différents types de motorisation, du coulissant à l'ouvrant à la française, du moteur apparent au moteur intégré. Ils sont également intégrables à votre système de domotique et maison connectée pour être pilotés à distance.

La box Tahoma Switch, pour gérer tous les équipements connectés de votre maison
Affichez tous vos appareils connectés en 1 clic sur l'écran d'accueil, puis contrôlez-les depuis votre smartphone, ordinateur, smart watch et assistant vocal.

SIB a su tisser et développer un partenariat fort avec SOMFY, acteur majeur de l'habitat connecté, afin de vous proposer des équipements issus d'un savoir-faire et d'une expertise partagés**.**

Les motorisations pour **portails coulissants**



L'automatisme Elixo Smart io
Déverrouillage intérieur manuel.

Les motorisations pour **portails battants**

Intégré MI 24
Discrétion assurée avec ce moteur intégré dans le montant de votre portail.

VISIOPHONE V®500 PRO io
Pilotage de 5 équipements io-homecontrol®

Pilotez votre portail automatique **depuis votre smartphone !**

Tydom : une box unique pour l'ensemble de vos produits.
Grâce à une application ludique et ergonomique, contrôlez votre portail, porte de garage, mais aussi votre chauffage et éclairage. Tydom propose de nombreuses fonctionnalités pour adapter votre maison à votre mode de vie.

LE MOT DE L'INSTALLATEUR

« De nombreux clients apprécient le fait que les portails SIB puissent être équipés d'une motorisation, même plusieurs années après leur installation. C'est un vrai avantage pour les personnes qui n'ont pas le budget pour opter immédiatement pour la motorisation !

Les motorisations pour **portails coulissants**



L'automatisme intégré au poteau CI24
Discrétion assurée avec cet automatisme totalement intégré dans le poteau de guidage !



L'automatisme C720
Accédez très rapidement à votre propriété grâce à sa vitesse d'ouverture.



L'automatisme CAME BXV rapide
Conçu pour un usage intensif avec arrêt quasiment immédiat du moteur en cas d'obstacle.

Jusqu'à ***22 m/min !***

Les motorisations pour **portails battants**



Moteur vis sans fin V418
Ce système à vis sans fin se loge parfaitement dans les écoinçons réduits, avec ses butées mécaniques intégrées.



Bras articulé BA 391 - Apparent
Ouverture et fermeture sans effort ! Grâce à son mouvement circulaire, le moteur BA391 prend soin de votre portail.



Enterré E770
Destiné à ceux qui souhaitent automatiser leur portail tout en préservant son esthétique, le E770 est encastré dans le sol, donc invisible et silencieux.

Aménagements **extérieurs**

LES BRISE-VUES & CLAUSTRAS

GRAPHIC P·34
Des brise-vues inspirés des palissades en bois

ESTAMPE P·36
Pour un extérieur qui ne ressemble qu'à vous !

CLAUSTRAS P·38
Des claustras qui s'adaptent à tous les projets

LES GARDE-CORPS

GAMME CHARDONNAY P·42
Sécurité et design pour vous et vos proches

LES CARPORTS

CARPORTS P·44
Protégez vos véhicules et tout ce que vous voulez!

LES PERGOLAS

PERGOLAS P·46
Pour profiter de votre extérieur toute l'année !

LES ABRIS DE TERRASSE

ABRIS DE TERRASSE P·45
Une terrasse à l'abri tout en simplicité

BRISE-VUES GRAPHIC

Besoin d'inspiration?
Découvrez plus de modèles sur notre photothèque (accessible via votre installateur).

Inspirée du design des palissades en bois, nécessitant un entretien restreint, la clôture verticale GRAPHIC est unique en son genre.

Finie la monotonie des clôtures uniformes, identiques à celles de ses voisins ! GRAPHIC joue avec les volumes grâce au décalage de ses lames en hauteur et en profondeur.

Vue de dessus de la **clôture Graphic**

LES INFOS-CLÉS



Assemblage de la clôture

1. Capot
2. Socle

Module standard **longueur 1,68m**
= 6 répétitions de 3 lames
(160x40mm, 80x40mm et 40x40mm)



Autres modules possibles :

- Longueur 28 cm : 3 lames
- Longueur 56 cm : 2 répétitions de 3 lames
- Longueur 84 cm : 3 répétitions de 3 lames
- Longueur 1,12 m : 4 répétitions de 3 lames
- Longueur 1,40 m : 5 répétitions de 3 lames

Hauteur
personnalisable
Jusqu'à 1,80m

Épaisseur des lames
40 mm

23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB

BRISE-VUES ESTAMPE



Avec ***Estampe***, jouez avec les décors pour créer un extérieur qui ne ressemble qu'à vous, et profitez de votre extérieur en toute intimité .

Estampe est une gamme de brise-vues composée de 21 décors exclusifs en découpe laser, conçus par la designer Charline Laforêt.

Pour des extérieurs parfaitement coordonnés, les brise-vues Estampe sont pour certains déclinables avec la gamme de portails et de clôtures Signature ainsi qu'avec la gamme des garde-corps.

Décors **Estampe**

Les types de remplissages parties découpées possibles.



Décor **Épi de blé**

Décor **Tropical**

Décor **Envolée**



Décor **Herbage**

Décor **Horizon**

Décor **Lotus**

Décor **Sérénité**

Décor **Escapade**



Décor **Littoral**



Décor **Feuillage**



Décor **Dispersion**



Décor **Variation**



Décor **Éventail**



Décor **Fréquence**



Décor **Tribal**



Décor **Pulsation**



Décor **Alchimie**



Décor **Futuriste**



Décor **Illusion**



Décor **Végétal**



Décor **Galet**

Récapitulatif des claustras aluminium

Fargésia



Principe de montage de l'entretoise



Disponible en dimensions hors-standards

Nuancier dimensions standards

Blanc 9016 satiné | Gris 7037 texturé | Gris 7016 texturé

Nuancier dimensions hors-standards

23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB. Voir p. 2

Composition

Poteaux : profil aluminium
Panneaux : profils extrudés aluminium
Structures : lames laquées sur les 2 faces + 2 entretoises par lame. ABS teinté masse

Dimensions éléments

6 lames aluminium de 150 : 1800 x H 900

Dimensions poteaux

70 x 70 / hauteurs : 950 mm, 2300 mm et 2500 mm

Thuya



Disponible en dimensions hors-standards

Nuancier

Blanc 9016 satiné | Gris 7037 texturé | Gris 7016 texturé

Composition

Poteaux : profil aluminium
Panneaux : lames Alumax en aluminium remplies de mousse polyuréthane
Structures : lames laquées sur les 2 faces + U de finition

Dimensions éléments

de 7 lames (H 607 mm) à 22 lames (1 882 mm)

Dimensions poteaux

70 x 70 / hauteurs : 950 mm, 2300 mm et 2500 mm

Les combinaisons d'assemblage possibles

1

2

3
Angle réglable de 0 à 90°

4

Angle réglable de 0 à 45°
5

6

1- Pose dans l'axe du poteau
2- Pose avec un renvoi à 45°
3- Pose avec un renvoi à 90°
4- Pose au sol ou sur muret avec platine
5- Platine orientable pour pose sur muret incliné, arrondi ou chaperon
6- Cache platine* + grande embase

*Pour Fargésia : disponible dans les 23 coloris standards

Pour les autres modèles, disponible uniquement en 3 coloris : blanc 9016, gris 7037 texturé et gris 7016 texturé.

Abélia



Nuancier

Blanc 9016 satiné | Gris 7037 texturé | Gris 7016 texturé



Composition

Poteaux : profil aluminium
Panneaux : tôle alliage aluminium
Structures : imitation clins laqués sur les 2 faces

Dimensions éléments

Demi-claustra : 1 élément de 1800 x H 930 mm
Claustra complet : 1800 x H 1840 mm

Dimensions poteaux

70 x 70 / hauteurs : 950 mm, 2300 mm et 2500 mm

Acacia



Nuancier

Blanc 9016 satiné | Gris 7037 texturé | Gris 7016 texturé



Composition

Poteaux : profil aluminium
Panneaux : tôle alliage aluminium
Structures : imitation clins laqués sur les 2 faces

Dimensions éléments

Demi-claustra : 1 élément de 1800 x H 930 mm
Claustra complet : 1800 x H 1840 mm

Dimensions poteaux

70 x 70 / hauteurs : 950 mm, 2300 mm et 2500 mm

Les finitions

Platine à visser pour claustras de 1800 mm.

7- Embout de poteau en polycarbonate
8- Parclose de finitions



Options disponibles pour les 4 gammes claustras

Clôture avec portillon Abélia intégré

Raccordement sur poteau avec parclose spéciale

Décors **Thuya**

13 modèles de remplissage pour personnaliser votre claustra

Lame ton bois

Lame ellipse

Lame ondulation

Lame bulle de savon

Lame avec LED

Lame ton argent

Batônnet



Tôle finition anodisée

Arte



Labyrinthe

Floral

Graphique

Fougère

Décors **claustras**

Gammes Fargesia, Thuya, Abelia, Acacia

Claustra ABELIA
panneau spirale

Panneau bulle



Panneau labyrinthe

Panneau spirale

Panneau spirale centrale

Panneau floral

Panneau graphique

Panneau fougère

Panneau labyrinthe vertical

LES GARDE-CORPS

LES PLUS PRODUIT

- **Adapatation** de la gamme à toutes les configurations de pose.
- **Personnalisation** (modèles Montagny et Givry) avec choix du nombre de lisses , du vitrage ou de la tôle de remplissage.
- **Portillon** en option.
- **Design rassurant** des mains courantes ergonomiques

4 MODÈLES DISPONIBLES

Le garde-corps Chardonnay existe dans 4 modèles différents. Avec barreaudage, avec vitre, avec tôle ou encore avec les décors Estampe... il existe un modèle pour chaque envie !

Créez votre garde-corps idéal sur le configurateur SIB

Modèles **avec barreaudage**

2 versions avec ou sans traverse haute

Modèle **Chablis**

Modèle **Irancy**
(avec traverse haute)

Modèle **avec vitrage**

Remplissage vitrage feuilleté 44/2, disponible en verre clair, opale blanc, vert pâle, granité imprimé 200 ou bronze



Modèle **Montagny**
Standard

Modèle **Montagny**
Avec 1 lisse

Modèle **Montagny**
Avec 2 lisses

Standard	Au choix, avec plus-value			
Clair	*Opale blanc*	*Vert pâle*	*Granité imprimé 200*	*Bronze*

Modèle **avec tôle**

Remplissage tôle 2 mm, disponible en tôle lisse, perforée avec ronds, avec carrés, avec ellipses, avec bulles de savon ou décors Estampe (Herbage, Variation, Dispersion).



Décor Dispersion
Voir les décors Herbage et Variation à la page 37

Modèle **Givry**
Standard

Modèle **Givry**
Avec 1 lisse - Impossible avec les décors Estampe

Modèle **Givry**
Avec 2 lisses - Impossible avec les décors Estampe

Standard	Au choix, sans plus-value			
				
Tôle lisse	*Tôle perforée ronds*	*Tôle perforée carrés*	*Tôle perforée ellipses*	*Tôle perforée bulles de savon*

LES CARPORTS

LES PLUS PRODUIT

- **Parfaite intégration** dans le cadre de vie avec ses lignes fluides et épurées, le choix des coloris et de la toiture
- Large gamme avec possiblités de **modification en longueur**
- Version XL pour **abriter campings-cars ou bateaux**
- Personnalisable grâce aux **différentes options** proposées
- **23 couleurs disponibles** au choix parmi le nuancier SIB.
  En standard : blanc satiné 9016, gris texturé 7016, gris sablé 2900, Noir sablé 2100

LES ABRIS DE TERRASSE

LES PLUS PRODUIT

- **Parfaite intégration** dans le cadre de vie avec ses lignes fluides et épurées, le choix des coloris et de la toiture
- Large gamme avec possiblités de **modification en longueur**
- **Store d'ombrage** possible en lieu et place de la toiture fixe
- Personnalisable grâce aux **différentes options** proposées
- **23 couleurs disponibles** au choix parmi le nuancier SIB.
  En standard : blanc satiné 9016, gris texturé 7016, gris sablé 2900, Noir sablé 2100

LES PERGOLAS

LES PLUS PRODUIT

- **Qualité** des finitions, mécanisme et visserie cachés.
- Gamme **sur-mesure** et modulable avec sa version toit fixe (carport) et l'adapatation possible de clôtures en parois latérales
- Jusqu'à 6 m sans poteau supplémentaire, 4,5 m dans le sens des lames
- **Une seule télécommande** pour piloter lames, leds et stores
- **Rotation silencieuse** des lames
- Lames **double paroi et réversibles**, possibilité de changer 1 lame indépendamment des autres



STYLE, CONFORT ET MODULARITÉ

Des finitions
haut de gamme

La motorisation, les câbles et le système d'évacuation de l'eau sont dissimulés à l'intérieur de la structure et la visserie n'est pas apparente.
En position ouverte à 90°, les lames ne dépassent que de très peu (40 mm) de la structure pour un rendu visuel épuré et design.
Les lignes épurées de nos pergolas s'adaptent à tous les environnements et styles d'habitations, tout en leur donnant une touche moderne.
Quatre teintes sont disponibles pour la structure et trois pour les lames en standard. D'autres coloris sont aussi disponibles en option.

• ECOULEMENT DES EAUX





Une conception
sur-mesure

Disponibles en version autoportée, adossée au mur, semi-encastrée ou encastrée sans poteau, elles s'adaptent à tous les extérieurs : dimensions ajustables, possibilité de coupler plusieurs pergolas, poteaux déportés, lames parallèles ou perpendiculaires...

• POTEAUX DÉPORTÉS (DÉPORT MAXI 500 MM)



Adossé au mur
2 pieds déportés



Semi-encastrée
1 pied déporté



Autoportée
1 pied déporté

L'AUTOMATISATION, POUR UN CONFORT MAXIMAL

Un contrôle aisé par télécommande
pour toutes nos pergolas

La manoeuvre des lames des pergolas bioclimatiques est assurée par une motorisation automatique Somfy intégrée en série et contrôlée par télécommande.
Une simple pression permet de commander l'ouverture, la fermeture, le degré d'inclinaison des lames (jusqu'à 120°), la lumière, ainsi que l'ouverture et la fermeture des stores.

- Éclairage LEDS : grâce à un contrôle par télécommande équipée d'un variateur, vous pourrez ainsi régler l'intensité de l'éclairage à votre guise. Pouvant être installés sur les quatre côtés, les rubans LEDS vous permettent de profiter de votre pergola à la tombée de la nuit.
- Capteurs de pluie : les lames de votre pergola s'ouvrent et se ferment automatiquement en fonction des conditions météorologiques.
- Stores motorisés latéraux : pour vous protéger des regards et renforcer la protection contre le soleil, le vent et les intempéries.
- Capteur de vent : pour actionner automatiquement la fermeture des stores latéraux en cas de nécessité.

Des options supplémentaires
pour encore plus de possibilités

Adaptation possible des clôtures Helvetica, Sabaria et Optimo pour une fermeture latérale en aluminium.

Version toit fixe dite "Carport"

Fermetures

LES VOLETS

COULISSANT GAMME ÉLÉGANCE P·50
Une multitude de couleurs et de modèles.

COULISSANT GAMME EXCLUSIVE P·52
Des volets coulissants haut de gamme, sans rail apparent.

BATTANT P·54
Le charme des volets bois en aluminium.

LES PORTES DE GARAGE

LATÉRALE GAMME PRESTIGE P·56
Une finition avec deux faces de la même teinte.

LATÉRALE GAMME CONFORT P·56
Une gamme avec une finition intérieure blanc.

BATTANTE P·58
Des portes de garage au charme ancien.

LES VOLETS COULISSANTS

GAMME ÉLÉGANCE

LES PLUS PRODUIT

- Un **esthétisme raffiné** avec un élégant bandeau en façade.
- **6 modèles**, du plus moderne au plus classique.
- Une **parfaite adaptation** à votre projet (vantaux jumelés, grandes dimensions, pose en angle possible à 90°).
- Disponible en version **manuelle ou motorisée.**
- Une excellente rigidité à la fermeture pour **plus de sécurité.**

Volets DIAMANT
2 vantaux jumelés de chaque côté. Panneaux isolés pleins avec rainurage horizontal 170

Volets DIAMANT en angle, version volets ouverts
2 vantaux jumelés de chaque côté. Panneaux isolés pleins avec rainurage horizontal 170

TYPES DE VOLETS DISPONIBLES

Finitions **des panneaux**

Rainurage vertical
85 mm

Rainurage horizontal
85 mm

Aspect persienné

Rainurage horizontal
170 mm

Coupe verticale
lames fixes

Coupe verticale
lames orientables

Volets **isolés**



Rubis - RV 85
Configuration possible : a, b, f, g, h



Émeraude - RH 85
Configuration possible : a, b, f, g, h



Diamant - RH 170
Configuration possible : a, b, f, g, h



Grenat - Aspect persienné plein
Configuration possible : a, b

Volets **ajourés**



Tourmaline - Semi-persienné ajouré lames fixes
Configuration possible : a, b



Onyx - Semi-persienné ajouré lames orientables
Configuration possible : a, b

Configurations **possibles**

a = 1 vantail

b = 2 vantaux

f = 2 vantaux
jumelés

g = 2 vantaux
jumelés - 1 vantail

h = - 2 vantaux jumelés de
chaque côté

LES VOLETS COULISSANTS

GAMME EXCLUSIVE

LES PLUS PRODUIT

- Un **concept unique**, une exclusivité signée SIB.
- **Une absence de rail visible** en partie haute pour une **parfaite intégration** à votre façade.
- **Une étanchéité** à l'air et à l'eau maximale.
- **Une sécurité renforcée** grâce au système de double chicane.
- **Une isolation thermique** et une occultation maximum.

Volets ANNAPURNA
Panneaux isolés pleins RH 170

Volets ELBROUZ
Panneaux isolés pleins aspect persienné

TYPES DE VOLETS DISPONIBLES



Volets **isolés pleins** et **persiennés**



Mont-Blanc - RV 85



Kilimandjaro - RH 85



Annapurna - RH 170



Elbrouz - Aspect persienné plein

Configurations **possibles**

a = 1 vantail

b = 2 vantaux

LES VOLETS BATTANTS



LES PLUS PRODUIT

- **Entièrement en aluminium** : durabilité, solidité et entretien restreint.
- **Finition parfaite** : centrage et alignement des rives, rainurage profond pour plus de relief, embout de barres et écharpes en pièce de fonderie, aucune vis apparente.
- **Nombreuses options de personnalisation** : verrou, penture, arrêt... Cintrages possibles, versions avec ou sans pré-cadre
- **Sécurité garantie :** pas d'angle saillant sur les volets à panneau grâce au cadre assemblé mécaniquement sans coupe d'onglet.
- Options motorisation possible sur tous les modèles

TYPES DE VOLETS DISPONIBLES

Volets **isolés**



Apollon - RV 85



Poséidon - RV 85 avec barres



Zeus - RV 85 avec barres et écharpes



Hypnos - RH 85



Triton - RH 170



Iris - Aspect semi-persienné et RV 85



Calypso - Aspect persienné

Volets **ajourés**



Ulysse - Semi-persienné ajouré à lames fixes et RV 85



Pégase - Persienné ajouré à lames fixes



Hestia - Semi-persienné ajouré à lames orientables et RV 85



Astéria - Persienné ajouré à lames orientables

Configurations **possibles**

a = 1 vantail

b = 2 vantaux

c = 2 vantaux solidaires

d = 3 vantaux

e = 4 vantaux

LES PORTES DE GARAGE COULISSANTES

Nos portes de garage coulissantes sont conçues pour un confort d'utilisation au quotidien, **et qui dure dans le temps !** Cela passe par un ensemble de détails, pas forcément visibles sur la porte de garage montée.
Découvrez l'ensemble des détails qui comptent pour une porte de garage solide et pratique.

Choisissez le positionnement de votre portillon; coté refoulement ou fermeture.
Possibilité d'une serrure 3 points coté fermeture.

*LE SAVIEZ-**VOUS ?***

Panneaux sandwichs isolants de 40 mm.

Poignée ergonomique avec options parement inox et joncs aluminium (Vue extérieure)

Galet emprisonné sur rail anti-déraillement (gamme Prestige)

Double articulation anti-pince doigts pour portillon

Galet emprisonné sur rail anti-déraillement (gamme Confort)

Récapitulatif des portes de garage coulissantes

Prestige et Confort



MODÈLE
■ Danemark - RV85
● Pologne - RV85

MODÈLE
■ Groënland - lis - Lisse
● Ukraine - lis - Lisse



MODÈLE
■ Finlande - Fougères
● Russie - Fougères



MODÈLE
■ Écosse - RC170
● Serbie - RC170



MODÈLE
■ Dustin - RH170
● Albanie - RH170



MODÈLE
■ Jersey - RH260
● Lituanie - RH260

CE	Porte de garage à déplacement latéral conforme à la nouvelle réglementation européenne (Norme NF - EN 13241-1)
PROCÈS VERBAUX : BV06-082 Pour porte de garage à déplacement latéral	

LES PORTES DE GARAGE BATTANTES

Nos portes de garage battantes sont conçues pour un confort d'utilisation au quotidien, **et une adaptabilité à tous vos projets !** Cela passe par un ensemble de détails qui comptent pour une porte de garage solide et durable...

Serrure 3 points sur l'ouvrant principal

Gonds réglables vantaux repliables + joint anti-pince doigts

Précadre 3 côtés laqué à la couleur de la porte avec 2 cloisons antidéformation

Possibilité ouverture intérieure ou extérieure

Récapitulatif des portes de garage battantes

Panneau plein



MODÈLE
Canada - RV85

MODÈLE
Sardaigne - RH170

MODÈLE
Grèce - RH260

Panneau + vitrage



MODÈLE
Luxembourg - RV85



MODÈLE
Sicile - RH170



MODÈLE
Monténégro - RH260

CE	Porte de garage à la française conforme à la nouvelle réglementation européenne (Norme NF - EN 13241-1)
PROCÈS VERBAUX : BV05-764 Pour porte de garage à la française	

Votre installateur SIB

SIB
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE

210 route de Gautreau — B.P. 21032 — 85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE (France)
Tél. 02 51 63 02 71 — **E-mail :** sib@sib-europe.com — **www.sib-europe.com**

POWERED BY somfy

Création graphique : **nobilito**