

 L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE	BON DE COMMANDE ☐	Client : N° client : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> Réf chantier : Date de livraison souhaitée :
Gamme OPTIMO® - Remplissage SEMI-AJOURÉ		

Numéros de rue : à adhérer H 150 mm ☐	à adhérer H 200 mm ☐	à visser sur plot H 120 mm ☐			
--	---	---	--	--	--

PORTILLON - Orion		Prix Unit	Qté	Montant HT
Couleur :	☐ blanc 9016 satiné ☐ gris 7016 texturé ☐ noir 2100 sablé ☐ gris 2900 sablé ☐ gris 9007 texturé			
Dimensions standard :	☐ poussant droit ☐ poussant gauche (vue extérieure)			
• Hauteur au choix :	☐ hauteur 1539 ☐ hauteur 1685			
• Largeur (entre piliers) :	☐ largeur 1050			
Dimensions hors standard :	☐ poussant droit ☐ poussant gauche (vue extérieure)			
• Hauteur au choix :	☐ hauteur 1101 ☐ hauteur 1247 ☐ hauteur 1393 ☐ hauteur 1539 ☐ hauteur 1685 ☐ hauteur 1831			
• Largeur (entre piliers) :	largeur : ☐ Equerre basse			
Options :	☐ gâche électrique			

PORTAIL BATTANT - Orion		Prix Unit	Qté	Montant HT
Couleur :	☐ blanc 9016 satiné ☐ gris 7016 texturé ☐ noir 2100 sablé ☐ gris 2900 sablé ☐ gris 9007 texturé			
Dimensions standard :	☐ poussant droit ☐ poussant gauche (vue extérieure)			
• Hauteur au choix :	☐ hauteur 1539 ☐ hauteur 1685			
• Largeur (entre piliers) au choix :	☐ largeur 3050 ☐ largeur 3550 ☐ largeur 4050			
Dimensions hors standard :	☐ poussant droit ☐ poussant gauche (vue extérieure)			
• Hauteur au choix :	☐ hauteur 1101 ☐ hauteur 1247 ☐ hauteur 1393 ☐ hauteur 1539 ☐ hauteur 1685 ☐ hauteur 1831			
• Largeur (entre piliers) :	largeur : ☐ Equerre basse			
Options :	☐ moins-value serrure			
☐ Moteur BA391	☐ batterie de secours			
☐ Moteur V418	☐ kit bras court pour un vantail pour écoinçon >185 mm et < 450 mm (BA391)			
	☐ digicode			
	☐ 1 jeu de photocellules			
	☐ mini-émetteur			
	☐ récepteur additionnel			
Axovia Multipro	Pack 1 ☐ Pack 2 ☐ Pack 3 ☐ Pack 4 ☐			
Options (pour packs 1, 2 et 3) :	Pilier étroit ☐ Poteau alu SIB ☐			


☐ DeltaDore Box Tydom	☐ Feux clignotants pour poteau de 150 mm				
--	---	--	--	--	--

POTEAU DE SOUTIEN		Prix Unit	Qté	Montant HT
Couleur :	☐ blanc 9016 satiné ☐ gris 7016 texturé ☐ noir 2100 sablé ☐ 2900 ☐ 9007			
Section :	☐ section 150/150 ☐ section 200/200 ☐ section 100/100 (uniquement guidage pour les coulissants ou portillon < 1050 mm)			
Embase :	☐ embase (100 ou 150 mm)			

 L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE	BON DE COMMANDE	Client :
Gamme OPTIMO® - Remplissage SEMI-AJOURÉ		N° client : Réf chantier :
		Date de livraison souhaitée :

PORTAIL COULISSANT - Orion C		Prix Unit	Qté	Montant HT
Couleur : ☐ blanc 9016 satiné ☐ gris 7016 texturé ☐ noir 2100 sablé ☐ gris 2900 sablé ☐ gris 9007 texturé				
Dimensions standard : ☐ coulissant droit ☐ coulissant gauche (vue extérieure)				
• Hauteur au choix : ☐ hauteur 1539 ☐ hauteur 1685				
• Largeur (entre piliers) au choix : ☐ largeur 3050 ☐ largeur 3550 ☐ largeur 4050				
Dimensions hors standard : ☐ coulissant droit ☐ coulissant gauche (vue extérieure)				
• Hauteur au choix : ☐ hauteur 1101 ☐ hauteur 1247 ☐ hauteur 1393 ☐ hauteur 1539 ☐ hauteur 1685 ☐ hauteur 1831				
• Largeur (entre piliers) : largeur :				
Options : ☐ profil de crémaillère non posé (si moteur autre que SIB)				
☐ profil de crémaillère posé : 125 mm uniquement				
☐ profil 60x30 support de crémaillère				
☐ moins-value serrure				
☐ Moteur C720	☐ batterie de secours			
☐ Moteur Elixo Smart io	☐ digicode			
	☐ 1 jeu de photocellules			
	☐ mini-émetteur			
	☐ récepteur additionnel			

☐ DeltaDore Box Tydom	☐ Feux clignotants pour poteau de 150 mm		
--	---	--	--

IMPLANTATION GUIDAGE										
	Réception*	Guidage extérieur	Guidage intérieur	Poteau déco						
Mur		Nombre	Nombre		Scellement		Gris 7016 satiné Couleur portail			
100			Nombre		Embase acier					
150		Nombre	Nombre	Scellement						
				Embase inox						
200		Nombre	Nombre		Scellement uniquement					

* Pour Optimo, réception uniquement en arrière pilier

 L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE	BON DE COMMANDE ☐	Client :
Gamme OPTIMO® - Remplissage SEMI-AJOURÉ		N° client : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> Réf chantier : Date de livraison souhaitée :

CLÔTURES - Orion CL (préciser la cote entre poteaux)		Prix Unit	Qté	Montant HT
Couleur :	☐ blanc 9016 satiné ☐ gris 7016 texturé ☐ noir 2100 sablé ☐ gris 2900 sablé ☐ gris 9007 texturé			
Dimensions hors standard :				
• Hauteur au choix :	☐ hauteur 165			
	☐ hauteur 311			
	☐ hauteur 457			
	☐ hauteur 603			
	☐ hauteur 749			
	☐ hauteur 895			
	☐ hauteur 1041			
	☐ hauteur 1187			
	☐ hauteur 1338			
	☐ hauteur 1483			
	☐ hauteur 1630			
	☐ hauteur 1776			
• Largeur entre poteaux à préciser :	largeur :			

POTEAUX DE CLÔTURE (70R)		Prix Unit	Qté	Montant HT
• Hauteur :	☐ A sceller ☐ Embase extérieure alu Ht max. 1200 mm ☐ Grande embase ☐ Embase incurvée pour muret bombé ou pointu			

POTEAUX DE CLÔTURE D'ANGLE (90R)		Prix Unit	Qté	Montant HT
• Hauteur :	☐ A sceller ☐ Embase extérieure alu Ht max. 1200 mm ☐ Grande embase			

DEMI POTEAUX		Prix Unit	Qté	Montant HT
• Hauteur :	☐ A sceller			

BON POUR COMMANDE FERME Selon nos Conditions Générales de Vente lues et acceptées, et figurant sur le dernier tarif en vigueur d'où ce document est extrait Date : _____ Signature du client et cachet de l'entreprise _____		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">Total HT</td><td style="width: 50px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">Forfait Port</td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">Prix Total HT</td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">TVA</td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">TOTAL TTC</td><td></td></tr> </table>	Total HT		Forfait Port		Prix Total HT		TVA		TOTAL TTC	
Total HT												
Forfait Port												
Prix Total HT												
TVA												
TOTAL TTC												